

Liste des spécimens types d'ibis (Threskiornithinés) de la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris

par Claire VOISIN

List of the types of Ibises (Threskiornithinés) in the collections of the Muséum National d'Histoire Naturelle of Paris.

INTRODUCTION

Ce travail fait suite à la liste des types de Péléciformes du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (VOISIN 1992) et suit les mêmes conventions. Pour chaque spécimen j'ai noté successivement :

- le nom sous lequel le spécimen a été décrit ;
- la référence de la description ;
- le numéro d'inscription au Catalogue Général ;
- le nom qu'il porte dans la nomenclature actuelle d'après MAYR et COTTRELL (1979) avec les références nécessaires en cas de synonymie ;
- les mentions qui se trouvent sous le socle et qui ont toutes été recopiées en commençant, dans la mesure où il est possible de les identifier, par les plus anciennes. Les retours à la ligne sont indiqués par le symbole /. Lorsqu'il y a une étiquette les mentions portées sur celle-ci ont également été recopiées.

Remarque : les mentions N.C. (Nouveau Catalogue) correspondent au catalogue des oiseaux de la Grande Galerie de Zoologie du Muséum National d'Histoire Naturelle ouverte au public en 1889. Les numéros de catalogue non précédés de la mention N.C. (numéros de 1 à 15566) correspondent au catalogue établi au XIX^e siècle et qui a précédé le Nouveau Catalogue. Les mentions C.G. correspondent au Catalogue Général actuellement en vigueur. Tous ces documents sont conservés au laboratoire des Mammifères et Oiseaux.

I — TYPES D'ESPÈCES ET DE SOUS-ESPÈCES
DONT LA DÉNOMINATION EST ENCORE EN VIGUEUR

Ibis gigantea Oustalet.

Oustalet 1877, Bull. Soc. Philomath. Paris, sér. 7, 1, p. 25.

C.G. 1992-369.

Pseudibis gigantea (Oustalet).

Inscriptions sous le socle :

- *Ibis gigantea* (Oust.)/ Type [écriture ancienne très pâle]
- 14120A/Bords du Mikhong (sic) par M. Harmand en 1877
- Cat-Général N° =/= Voyageur N° 210 [autre écriture ancienne]

Étiquette : Ibis géant/ *Thaumatibis gigantea*/(Oust) (Type)/M. Harmand
Cambodge

Ce spécimen a été rapporté par le Dr HARMAND qui l'avait capturé en mai 1876 au bord du Mékong. OUSTALET (1877), qui le décrit avec précision, ne parle que d'un seul spécimen ; celui-ci est donc le type de l'espèce par monotypie.

Lampribis bocagei Chapin.

Chapin 1923, Amer. Mus. Novit., no. 84, p. 3-9.

C.G. 1901-119.

Bostrichia olivacea bocagei (Chapin).

Inscriptions sous le socle :

- *Comatibis olivacea* Dub./N'ganho matto / Don de l'Exposition Coloniale / du Portugal./ C.G. 1901 n° 119 [même écriture]
- San Thomé/ Rio de San Thomé [autre écriture]
- Type de/*Lampribis olivacea* Bocagei/Chapin [autre écriture]
- Ibis vert de San Thomé/ *Lampribis olivacea* Bocagei/ Chap. Type.

Afrique [autre écriture]

- N.C. n° 297

Étiquette : Ibis vert de San Thomé/ *Lampribis olivacea* Bocagei/ Chap. (Type) / Colonie portugaise San Thomé

La description de l'espèce dans *Amer. Mus. Novit.*, commence comme suit : « *Lampribis bocagei*, new species. Type : Adult, Rio de São Thomé, São Thomé. Muséum d'Histoire Naturelle, Paris CG 1901 n° 119. » Le spécimen mentionné ci-dessus est donc bien le type.

Ibis papillosa Temminck.

Temminck 1824, Planches coloriées. Description et planche en couleur pl. 304.

C.G. 1992-376.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

Pseudibis papillosa papillosa (Temminck).

Inscriptions sous le socle :

- *Ibis papillosa* (Tem) / Duvaucel Bengale / Temminck/ désigne le Muséum de Paris 9bre 1822 col. 304 [écriture ancienne pâle]

— 14122

— Ibis noir de Temminck (Tem.) ♂ / Duvaucel Bengale [écriture récente]

— N.C. 249

Étiquette: Ibis noir de Temminck/ *Inocotis papillosus* (Tem.) ♂/ M. Duvaucel Bengale

Ce spécimen fait partie de ceux examinés par TEMMINCK lors de sa description de l'espèce. La planche 304 qui représente un adulte a été réalisée en partie ou en totalité d'après ce spécimen. Dans les archives du laboratoire on retrouve trace de l'arrivée en 1822 d'un lot d'oiseaux en provenance de Calcutta envoyé par M. DUVAUCEL.

Ibis papillosa Temminck.

Temminck 1824, Planches coloriées pl. 304.

Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.

C.G. 1992-375.

Ibis papillata Wagler (1).

Wagler 1927, *Systema Avium*, Ibis sp. 10 (livre sans pagination).

Lectotype, présente désignation.

Pseudibis papillosa papillosa (Temminck).

Inscriptions sous le socle :

— Du Bengale par M. Duvaucel [écriture ancienne]

— Ibis papillata Wagl. (juv, âgé) [écriture ancienne très pâle, la mention « juv, âgé » est presque effacée]

— 14 121 [ancien numéro de catalogue]

— Ibis papillosa, Tem. [autre écriture]

— Ibis noir de Temminck ♂ (Tem.) / Duvaucel Bengale [écriture récente]

— N.C. 251

Étiquette: Ibis noir de Temminck/ *Inocotis papillosus* (Tem.) ♂/ M. Duvaucel Bengale.

Ce spécimen fait partie de ceux examinés par TEMMINCK lors de sa description de l'espèce. Ce juvénile et le précédent spécimen se trouvent au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris ; quelques autres spécimens rapportés à la même époque et examinés par TEMMINCK se trouvent au Rijksmuseum van Natuurlijke Historie à Leiden aux Pays-Bas. La mention très ancienne d'*Ibis papillata* sous le socle montre que ce spécimen fait aussi partie de ceux examinés par WAGLER pour décrire *Ibis papillata*.

Ibis molucca Cuvier.

Cuvier 1829, Règne Animal, I, p. 520.

C.G. 1992-370.

Threskiornis aethiopicus moluccus (Cuvier).

Inscriptions sous le socle :

— Les Moluques/ par Monsieur de la Billardièrre/ 1816 [écriture très ancienne]

(1) Le même spécimen a été décrit par deux auteurs.

— Ibis molucca, Cuv. / Ed.n°2/Vol. 1 p : 520 / (Type) [autre écriture ancienne]

— (illisible sur / plateau/ en janvier 1859) [écriture ancienne, peut-être la même que celle ci-dessus]

— Ibis molucca/ *I.strictipennis* (Cuv.)/Type [écriture plus récente]

— de Ibis molucca [encore une autre écriture, peut-être la même que celle ci-dessous]

— Ibis blanc d'Australie/ *Threskiornis molucca*/(Cuv. *Ibis strictipennis* (Cuv.type)/ M. Labillardière. Moluques [écriture récente]

— 14107 N.C. N° 244

Etiquette : Ibis Blanc d'Australie/ *Threskiornis molucca*/ (Cuv.)/ (*I. strictipennis* (Cuv.) Type)/ M. Labillardière Moluques

La mention Ed. n°2, vol I p : 520 sous le socle montre qu'il s'agit du spécimen examiné par CUVIER car elle correspond bien à la référence de la description. Ce spécimen 1992-370 est donc bien le type de l'espèce par monotypie. La mention *strictipennis* semble due à une volonté de modernisation de la terminologie mais est une erreur car *strictipennis* correspond à une sous-espèce australienne décrite par GOULD.

Lophotibis cristata urschi Lavauden.

Lavauden 1929, *Alauda*, I, p. 233-234.

C.G. 1932-3776.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

Lophotibis cristata urschi Lavauden.

Il n'y a pas de socle.

Etiquette : Madagascar Coll. / *Lophotibis cristata urschi* Lav./ ♂ ad. type / 110 km S.E. Majunga / 6 juillet 1929 / Iris jaunâtre/ Bec vert d'eau/ Paupières et pieds rouge corail clair / CG 1932 N° 3776.

Lophotibis cristata urschi Lavauden.

Lavauden 1929, *Alauda*, I, p. 233-234.

C.G. 1932-3777.

Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.

Lophotibis cristata urschi Lavauden.

Il n'y a pas de socle.

Etiquette : Madagascar- Coll. Lavauden / *Lophotibis cristata urschi* Lav./ ♀ type. Ankarafantsika/ 95 km S.E. de Majunga / 16 octobre 1928/(ex. Ursch.)/ Iris jaunâtre/ Bec vert d'eau/ Paupières et pieds rouge corail. / CG 1932 N° 3777.

II — TYPES MIS EN SYNONYMIE

Ibis plumbea Temminck.

Temminck 1824, Planches coloriées pl. 235.

C.G. 1992-374.

Theristicus caerulescens (Vieillot).

Vieillot 1817, *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, nouv. ed., 16 p. 18.

Inscriptions sous le socle :

— Boa-vista - Cupida / Rio-grande. Mr aug. de St/ Hilaire. août 1822 [écriture ancienne]

— *Ibis caerulescens* (Vieill.) / *Ibis plumea* [sic] (Tem) / Col 235/ Type de la planche [autre écriture ancienne]

— 14125 ancien n° de catalogue

— Ibis-plombé : *Molybdophanes caerulescens*/(Vieill.) (Type) / A.de St Hilaire Brésil [écriture récente]

— N.C. N° 284

Ce spécimen a servi de modèle à la planche coloriée de TEMMINCK lors de la figuration de l'espèce. Il fût désigné comme « type de la planche » dès cette époque, et est donc le type de l'espèce par monotypie.

Ibis bengala Cuvier.

Cuvier 1829, *Règne Animal*, I, p. 520.

C.G. 1992-373.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

Ibis leucon Temminck (1).

Temminck 1824, *Planches Coloriées*, pl. 481.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).

Latham 1790, *Index Ornith.*, p. 709 - India.

Inscriptions sous le socle :

— M. Leschenault/ 1822 Juillet 1822/ *Ibis beng/ala/ Cuv/(type)* [écriture ancienne]

— *Ibis/ leucon/ Tem./ col.481* [autre écriture ancienne]

— 14101 [ancien numéro de catalogue]

— *Ibis melanocephala* (L)/ *I. bengala* (Cuv.) Type [écriture plus récente]

— *Ibis blanc d'Asie/ Threskiornis melanocephalus/ (Lath.)/ I. bengala* (Cuv.) type/ M. Leschenault-Pondichéry [écriture récente]

— N.C. N° 238

Etiquette : *Ibis Blanc d'Asie/ Threskiornis melanocephalus/ (Lath.)/ (I. Bengala (Cuv.) Type)/ M. Leschenault Pondichéry*

Les inscriptions sous le socle montrent que ce spécimen a été utilisé par CUVIER pour la description d'*Ibis bengala* et par TEMMINCK pour la description d'*Ibis leucon*.

Ibis bengala Cuvier.

Cuvier 1829, *Règne animal*, I, p. 520.

C.G. 1992-372.

Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.

(1) Le même spécimen a été décrit par deux auteurs.

Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).

Latham 1790, Index Ornith., p. 709 - India.

Inscriptions sous le socle :

— M 52 du 2ème convoi M. Leschenault/ de Pondichery / Ibis mention illisible [écriture ancienne]

— 14102 [ancien numéro de catalogue]

— Ibis melanocephala/ Ibis bengala Cuv —(Type [écriture ancienne mais moins que la précédente])

— Ibis blanc d'Asie/ Threskiornis melanocephalus/ (Lath.) Ibis bengala-Cuv-Type/ Leschenault-Pondichery [écriture récente]

— N.C. n°239

Etiquette : Ibis blanc d'Asie / Threskiornis melanocephalus/ (Lath.)/ (I. bengala (Cuv.) Type/ M. Leschenault Pondichery.

Rapporté comme le précédent spécimen par LESCHENAULT, il a également été examiné par CUVIER d'où la mention « type » sous le socle. Ce spécimen est un juvénile.

Ibis macei Wagler.

Wagler 1827, Systema Avium sp.3 (pas de pagination).

C.G. 1992-366.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

Ibis leucon, Temminck (1).

Temminck 1824, Planches Coloriées, pl. 481.

Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.

Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).

Latham 1790, Index Ornith., p. 709 - India.

Inscriptions sous le socle :

— Bengale/ par M. Duvaucel/ 1625 [écriture ancienne]

— Ibis leucon, Tem/ Col. 481 [autre écriture ancienne]

— Ibis melanocephala (L)/ Ibis macei (Wagl.) [écriture plus récente]

— 14100 ancien numéro de catalogue

— Ibis blanc d'Asie/Threskiornis melanocephalus/ Lath./ Bengale/ Duvaucel [écriture récente]

— N.C. N° 240

Etiquette : Ibis blanc d'Asie/ Threskiornis melanocephalus (Lath.)/M.Duvaucel/ Bengale

DAVID et OUSTALET signalent dans « Les oiseaux de la Chine » Masson, 1877, que les types d'*Ibis macei* Wagler sont au Muséum de Paris. L'inscription « *Ibis leucon* Tem. Col. 481 » montre que ce spécimen a également été utilisé par TEMMINCK pour dessiner la planche 481 de son œuvre.

Ibis macei Wagler.

Wagler 1827, Systema Avium sp.3 (pas de pagination).

(1) Le même spécimen a été décrit par deux auteurs.

C.G. 1992-367.

Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.

Threskiornis aethiopicus melanocephalus (Latham).

Latham 1790, Index Ornith., p. 709 - India.

Inscriptions sous le socle :

— Ibis melanocephala (L.)/ I. macei (Wagl.) / Bengale M. Duvaucel 9br
1822 [même écriture que celle mentionnant I. macei sur le spécimen précédent]

— 14103 ancien numéro de catalogue

— Ibis blanc d'Asie/ Threskiornis melanocephalus/ (Lath.)/
M. Duvaucel/Bengale [écriture récente]

— N.C. N°241

Étiquette : Ibis blanc d'Asie/ Threskiornis melanocephalus/ Lath./ Bengale/ M. Duvaucel

Comme le précédent ce spécimen fait partie de ceux examinés par WAGLER.

Ibis ordi Bonaparte.

Bonaparte 1838, Geographical and comparative list of the Birds of Europe and North America.

C.G. 1992-371.

Plegadis falcinellus (L.).

Linnaeus 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 241.

Inscriptions sous le socle :

— « des Etats Unis » (Florides)/ de la collection/ donnée par le Prince/ Charles de Bonaparte/ en 1854/ (cat. n° 1202)/ type d'Ibis Ordi, Ch. Bonap./ American Ornithology, vol 4 pl. 23 fig. 1

— 14161/ N.C. n° 306 [Tout est de la même écriture sauf les n° de catalogue]

Étiquette : Ibis falcinellus/ Plegadis falcinellus/ (L) (I. Ordii (Bp) Type/ Coll. Bonaparte. Etats-Unis.

L'inscription sous le socle : « type d'Ibis Ordi, Ch. Bonaparte » montre que ce spécimen, qui fait partie de la collection donnée par Ch. BONAPARTE, est bien le type de l'espèce.

Ibis nippon variété *sinensis* David.

David 1872, Compte rendu de l'Académie des Sciences, Tome 75, juillet-décembre, p. 64.

C.G. 1992-368.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

Nipponia nippon (Temminck).

Temminck 1835, Planches Coloriées, pl. 551.

Inscriptions sous le socle :

— Ibis sinensis. A. David. Compte Rend. acad. des Sc (1872). / Ibis nippon Tem. pl Col. 551. Tem. et Schly. Faun. Jap. pl 71 / Tché-Kiang. avril 1872. mâle. / n° 117 bis Cat. Génér. [même écriture, différente de celle que l'on peut lire sous les socles des spécimens capturés au début du siècle]

— 14108-B [ancien numéro de catalogue]

— Ibis nippon. / *Nipponia nippon* (tem.) / *I. sinensis* (type) A. David.) / M.A. David Chékiang

— N.C. N°261

Etiquette : Ibis nippon / *Nipponia nippon* / (Temm.) / (*I. Sinensis*, Type) (A. David) / M.A. David Chékiang

Nipponia nippon variété *sinensis* est aussi décrit dans « Les Oiseaux de la Chine » 1877 par DAVID et OUSTALET p. 475 et représenté pl. 117.

Ibis nippon variété *sinensis* David.

David 1872, Compte rendu de l'Académie des Sciences, Tome 75, juillet-décembre p. 64.

C.G. 1874-978.

Deuxième spécimen, paralectotype, présente désignation.

Nipponia nippon (Temminck).

Temminck 1835, Planches Coloriées, pl. 551.

Inscriptions sous le socle :

— Choléang, / 16 avril 1870 / Long. 0,78 m / par M. A. David / 1874 N° 978/ ♂ / Ibis nippon Tem. var. *sinensis* A. Dav. (J T) [même écriture]

— Ibis nippon/ *Nipponia nippon* (Tem)/ *I. sinensis*,(Type) A. David (cette mention est barrée)/ M.A. David. Choléang [écriture récente]

— 14108 [ancien numéro de catalogue]

— N.C. n° 262

Etiquette : Ibis nippon/ *Nipponia nippon* / (Temm.) ♂ / (*I. Sinensis*,(Type).

Ibis harmandii Oustalet.

Oustalet 1878, Nouvelles archives du Muséum, p. 179.

C.G. 1876-530.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

Pseudibis papillosa davisoni (Hume).

Hume 1875, Stray Feathers, 3, p. 300.

Inscriptions sous le socle :

— du Cambodge (Sombor) / par M. Harmand en 1876 Cat - Génér. N° 530. [une écriture]

— Ibis Davisoni / (Hume) [peut-être la même écriture que ci-dessus]

— Ibis Harmandii (Oust.) type [autre écriture]

— 14121-C. ancien numéro de catalogue

— Ibis noir de Davison / *Inocotis Davisoni* (Hume) / M. Harmand Cambodge [autre écriture]

— N.C. n° 254. En bas à droite une signature

Etiquette : Ibis noir de Davison / *Inocotis Davisoni* / (Hume) / *I. Harmandi* (Type) (Oustalet)/M. Harmand Cambodge

Mis en synonymie par OUSTALET lui-même en fin de l'article consacré entre autre à la description d'*Ibis harmandii* dans les Nouvelles archives du Muséum 1878.

RÉFÉRENCES

(autres que celles des descriptions)

- MAYR, E., et COTTRELL, G.W. (Eds.) (1979). — *Peter's Check-list of Birds of the World, vol. I, 2nd éd.* Cambridge, Museum of Comparative Zoology, 547 p.
- VOISIN, J.-F. (1992). — Liste provisoire des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. I. Pélécániformes. *L'Oiseau et R.F.O.*, 62 : 162-172.

*Muséum national d'Histoire naturelle,
Laboratoire de Zoologie (Mammifères et Oiseaux),
55 rue de Buffon, 75005 Paris, France.*