

PRESENCIA DE *EUDYPTES CHRISOLOPHUS*
EN EL TERRITORIO CONTINENTAL ARGENTINO

(AVES, SPHENISCIDAE)

POR JOSE ALEJANDRO SCOLARO¹

El pingüino de Macaroni (*Eudyptes chrisolophus*) es señalado por B. Stonehouse (1973), como característico de las islas periantárticas, donde nidifica durante los meses correspondientes al verano del Hemisferio Sur. El mismo autor establece una gran área de difusión para la especie consignándola a las siguientes islas: Shetland del Sur, Sandwich del Sur, Heard, Bouvet, Georgias del Sur, Kerguelen y otras islas menores al norte de la convergencia antártica.

C. C. Olrog (1959) cita a la especie para el Archipiélago Antártico e indica la presencia accidental en Islas Malvinas y Tierra del Fuego. Por su parte A. Tomo (1971) cita a la especie para Islas Malvinas y Orcadas del Sur. En un trabajo reciente, I. Strange (1972) indica que en las Islas Malvinas este pingüino es poco común, nidificando habitualmente con el pingüino crestado *Eudyptes crestatus*, en parejas solas, aunque también existen registros de nidificación en apostaderos separados y poco numerosos.

Hasta la presente comunicación, no se había señalado la especie para el territorio continental argentino. En consecuencia debe considerarse su presencia accidental para el mismo en la Provincia de Chubut.


Material examinado: El ejemplar colectado en Punta Ninfas (42°58' latitud Sur - 64°19' longitud Oeste), Provincia de Chubut, fue hallado el 11-4-76 e identificado por sus caracteres diagnósticos, tratándose de un animal adulto de sexo macho, registrando las siguientes dimensiones morfológicas: envergadura (largo total) 762 mm, largo del ala (aletas) 192 mm, culmen 62 mm, dedo medio con la uña 76 mm, largo cola 101 mm.

Observaciones: Este ejemplar se encontraba vecino a otros ejemplares del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*), en una zona de la costa frecuentada por éstos. Su estado denotaba una excelente vitalidad, si bien se encontraba en estado de muda de su plumaje.

Llega mi agradecimiento al Lic. José M. Orensanz por sus indicaciones y corrección del original.

SUMMARY.— A specimen of the Macaroni Penguin (*Eudyptes chrisolophus*) was collected at Punta Ninfas, Chubut. There were no previous records of that species for the Argentine Continental Territory. The species is characteristic of the periantarctic Islands.

¹ Centro Nacional Patagónico, Comisión Nacional de Estudios Geoheliográficos, Puerto Madryn, Chubut.



Pingüino de Macaroni o de penacho anaranjado, tal como se lo encontró en Punta Ninfas, Chubut

BIBLIOGRAFIA

- ESCALANTE, R., 1970. Aves marinas del Río de La Plata y aguas vecinas del Océano Atlántico. Edit. Barreiro y Ramos S. A., Montevideo.
- OLROG, C. C., 1959. Las aves argentinas, una guía de campo. Edit. Univ. Nac. Tucuman.
- STONEHOUSE, B., 1973. Vista del Polo Sud. Ecología dell'Antartide. Ed. A. Mondadori, Milano, Italia.
- STRANGE, I., 1972. The Falkland Islands. Ed. David & Charles. Newton Abbot, Stackpole Books, Harrisburg, England: 212-213.
- TOMO, A., 1971. *Inst. Ant. Arg. Bol. Divulg.* Nº 1: 14-15.